

KABELVERN

KABELRØR TIL FREMFØRING
AV EL- OG SIGNALKABLER SAMT
KABELDEKKPLATER TIL BESKYTTELSE
AV NEDGRAVDE KABLER



INFRAPLAST®

www.infraplast.no



Kvalitet, kunnskap & utvikling spiller en viktig rolle i vårt sortiment av kabelvern.

Vi leverer fullverdige løsninger til kabelanlegg, inkludert kabelrør til fremføring av el- og signalkabler og kabeldekkplater til beskyttelse av nedgravde kabler.

I sortimentet finner du også et bredt utvalg av fiberkabelrør, bend og rørdeler.

INFRAPLAST AS

ADRESSE ASKØY:

Slettebrekkdalen 2,
5303 Follese

ADRESSE LÆRDAL:

Grandavegen 2,
6887 Lærdal

TELEFON:

56 15 19 80

E-POST:

post@infraplast.no


WEB:

www.infraplast.no

INNHold

DEKKPLATE MED LÅS	SIDE 4
VARSELNETT	SIDE 4
AVSTANDSKLOSS	SIDE 5
PP KABELRØR SN4	SIDE 5
PP KABELRØR SN8	SIDE 6
PP KABELRØR SN16	SIDE 7
PP SPLITTRØR	SIDE 7
PP RØRBEND	SIDE 8
PE FLEKSIBELT RØRBEND	SIDE 9
SKJØTEMUFFE FOR 6M PP RØR	SIDE 9
ENDELOKK	SIDE 10
SPLITTET ISOLASJONSØR	SIDE 10
CONTUBE	SIDE 11
FIBERKABELRØR	SIDE 14
1-LØPS DL FIBERKABELRØR	SIDE 15
2-LØPS DL FIBERKABELRØR	SIDE 16
3-LØPS DL FIBERKABELRØR	SIDE 17
4-LØPS DL FIBERKABELRØR	SIDE 17
JET GLIDE DL MIKRORØR	SIDE 18
ENDEKAPSEL MIKRORØR	SIDE 19
ENDEKAPSEL FIBERRØR	SIDE 19
SKJØTEMUFFER MIKRORØR	SIDE 20
REDUKSJON MIKRORØR	SIDE 20
SKJØTEMUFFER FIBERRØR	SIDE 21
REDUKSJON FIBERRØR	SIDE 21
COMFIT SKJØTEMUFFE	SIDE 22
ENDEHETTE	SIDE 23
VERKTØY	SIDE 23
DV KORRUGERT RØR	SIDE 24
SKJØTEMUFFE FOR KORRUGERT RØR	SIDE 25
PP STOLPERØR	SIDE 25

DEKKPLATE M/LÅS



Våre dekkplater er produsert med over 99% resirkulert materiale, og har svært høy slagseighet. Platene fungerer som visuell varsling og mekanisk beskyttelse i forbindelse med gravearbeid i eksisterende kabelgater, grøfter og lignende.



VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
4225150G11	2800500	3075561	150MM X 1,2M - P18	● RØD	DEKKPLATE	250	7052354225014
4225300G11	2800502	3075562	300MM X 1,2 M - P18	● RØD	DEKKPLATE	250	7052354225038
4221150625	2800530	3075563	150X6MM X 25M	● RØD	DEKKPLATE - RULL	40	7052354221078
4221300625	2800532	3075564	300X6MM X 25M	● RØD	DEKKPLATE - RULL	20	7052354221092

VARSELNETT



Rødt varselnett med 10cm bredde. Merket med «OBS KABEL». Kommer på rull à 500m. Varselnett benyttes som visuell varsling ved gravearbeider der det finnes eksisterende rør og kabler.

VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
4232-100R	2800909	3111232	100MM X 500M	● RØD	VARSELNETT U/TRÅD	500 METER	7052358285748
4232-100OR	2800956	3111251	100MM X 500M	● ORANSJE	VARSELNETT U/TRÅD	500 METER	7052358286035
4232-200R	2800957	3111252	200MM X 300M	● RØD	VARSELNETT U/TRÅD	300 METER	7052358286042
4232-200YE	2800958	3111253	200MM X 300M	● GUL	VARSELNETT U/TRÅD	300 METER	7052358286059
4232-100RS	2800959	3111254	100MM X 500M	● RØD	VARSELNETT M/TRÅD	500 METER	7052358286066
4232-200RS	2800960	3111255	200MM X 300M	● RØD	VARSELNETT M/TRÅD	300 METER	7052358286073

AVSTANDSKLOSS

Besørger røravstand på enten 40mm eller 70mm.
Klossene kan produseres i forskjellige farger.



VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3443	2800568	3075565	70X40X100MM	● RØD	AVSTANDSKLOSS	50	7052353443013

PP KABELRØR SN4

Rør i SN4 standard har mindre godstykkelse, men ellers samme
kvaliteter og egenskaper som våre andre kabelrør.
Benyttes ved innstøping i kabelkanal.



VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3620-110-I	2800627	3076567	Ø110MM - 6M - SN4	● RØD	PP KABELRØR	300 METER	7052353620124
3620-125-I	2800628	3076572	Ø125MM - 6M - SN4	● RØD	PP KABELRØR	216 METER	7052353620131
3620-160-I	2800629	3076573	Ø160MM - 6M - SN4	● RØD	PP KABELRØR	126 METER	7052353620148

PP KABELRØR SN8

SN8 rør kan legges direkte i grøft, og regnes som standard utførelse.



VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3620-50	2800640	3076574	Ø50/1,9MM - 6M - SN8	● RØD	PP KABELRØR	900 METER	7052353620018
3620-50YE	2800631	3076575	Ø50/1,9MM - 6M - SN8	● GUL	PP KABELRØR	900 METER	7052358285045
3620-50OR	2800639	3076576	Ø50/1,9MM - 6M - SN8	● ORANSJE	PP KABELRØR	900 METER	7052358283119
3620-50GR	2800638	3076577	Ø50/1,9MM - 6M - SN8	● GRØNN	PP KABELRØR	900 METER	7052358283126
3620-50BL	2800642	3076578	Ø50/1,9MM - 6M - SN8	● BLÅ	PP KABELRØR	900 METER	7052358283133
3620-75	2800641	3076579	Ø75/2,8MM - 6M - SN8	● RØD	PP KABELRØR	540 METER	7052353620025
3620-75YE	2800647	3076581	Ø75/2,8MM - 6M - SN8	● GUL	PP KABELRØR	540 METER	7052358283140
3620-75OR	2800648	3076582	Ø75/2,8MM - 6M - SN8	● ORANSJE	PP KABELRØR	540 METER	7052358283157
3620-75GR	2800649	3076583	Ø75/2,8MM - 6M - SN8	● GRØNN	PP KABELRØR	540 METER	7052358283164
3620-75BL	2800656	3076584	Ø75/2,8MM - 6M - SN8	● BLÅ	PP KABELRØR	540 METER	7052358283171
3620-110	2800643	3076585	Ø110/4,0MM - 6M - SN8	● RØD	PP KABELRØR	300 METER	7052353620032
3620-110YE	2800657	3076586	Ø110/4,0MM - 6M - SN8	● GUL	PP KABELRØR	300 METER	7052358283188
3620-110OR	2800658	3076587	Ø110/4,0MM - 6M - SN8	● ORANSJE	PP KABELRØR	300 METER	7052358283195
3620-110GR	2800659	3076588	Ø110/4,0MM - 6M - SN8	● GRØNN	PP KABELRØR	300 METER	7052358283201
3620-110BL	2800663	3076589	Ø110/4,0MM - 6M - SN8	● BLÅ	PP KABELRØR	300 METER	7052358283218
3620-125	2800644	3076591	Ø125/4,6MM - 6M - SN8	● RØD	PP KABELRØR	216 METER	7052353620049
3620-125OR	2800664	3076592	Ø125/4,6MM - 6M - SN8	● ORANSJE	PP KABELRØR	216 METER	7052358283225
3620-160	2800645	3076593	Ø160/5,8MM - 6M - SN8	● RØD	PP KABELRØR	126 METER	7052353620056
3620-160OR	2800665	3076594	Ø160/5,8MM - 6M - SN8	● ORANSJE	PP KABELRØR	126 METER	7052358283232
3620-200	2800655	3076595	Ø200/6,9MM - 6M - SN8	● RØD	PP KABELRØR	90 METER	7052358283249

PP KABELRØR SN16



Kraftige kabelrør med spesielt høy veggtykkelse. Benyttes ved høyere krav til ledningssonen som f.eks. leggedybde, grunnforhold, omfyllingsmasse, trafikklast etc.

VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3620-75-D	2800650	3076596	Ø75/4,0MM - 6M - SN16	● RØD	PP KABELRØR	540 METER	7052353620063
3620-110-D	2800651	3076597	Ø110/5,7MM - 6M - SN16	● RØD	PP KABELRØR	300 METER	7052353620070
3620-125-D	2800652	3076598	Ø125/6,5MM - 6M - SN16	● RØD	PP KABELRØR	216 METER	7052353620087
3620-160-D	2800653	3076599	Ø160/7,3MM - 6M - SN16	● RØD	PP KABELRØR	126 METER	7052353620155

PE SPLITTRØR



Anvendes ved beskyttelse av allerede nedlagte kabler.
Leveres uten skjøtemuff. Skjøtes ved å overlappe i lengderetning.
Andre dimensjoner leveres på forespørsel.

VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3221-110	2800646	3076601	Ø110MM - 6M	● RØD	PE SPLITTRØR	600 METER	7052353221017

PP RØRBEND

PP Rørbend benyttes når det er behov for retningsendringer i rørgater. Rørbend leveres med skjøtemuffe, og i forskjellige avviklinger.



VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
340905106R	2800660	3026272	Ø50MM - R=0,6M - 15°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409019
340905306R	2800661	3026273	Ø50MM - R=0,6M - 30°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409026
340905906R	2800662	3026274	Ø50MM - R=0,6M - 90°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409033
340907106R	2800668	3026275	Ø75MM - R=0,6M - 15°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409064
340907306R	2800669	3026276	Ø75MM - R=0,6M - 30°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409071
340907906R	2800670	3026277	Ø75MM - R=0,6M - 90°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409088
340911106R	2800676	3026278	Ø110MM - R=0,6M - 15°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409118
340911306R	2800677	3026279	Ø110MM - R=0,6M - 30°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409125
340911906R	2800678	3026281	Ø110MM - R=0,6M - 90°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409132
340911120R	2800683	3026282	Ø110MM - R=2,0M - 15°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409170
340911320R	2800684	3026283	Ø110MM - R=2,0M - 30°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409187
340911920R	2800685	3026284	Ø110MM - R=2,0M - 90°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409194
340912106R	2800690	3026285	Ø125MM - R=0,6M - 15°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409217
340912306R	2800691	3026286	Ø125MM - R=0,6M - 30°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409224
340912906R	2800692	3026287	Ø125MM - R=0,6M - 90°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409231
340912120R	2800696	3026288	Ø125MM - R=2,0M - 15°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409279
340912320R	2800697	3026289	Ø125MM - R=2,0M - 30°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409286
340912920R	2800698	3026291	Ø125MM - R=2,0M - 90°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409293
340916106R	2800701	3026292	Ø160MM - R=0,6M - 15°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409309
340916306R	2800702	3026293	Ø160MM - R=0,6M - 30°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409316
340916120R	2800704	3026294	Ø160MM - R=2,0M - 15°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409330
340916320R	2800705	3026295	Ø160MM - R=2,0M - 30°	● RØD	PP RØRBEND	1 STK	7052353409347

PE FLEKSIBELT RØRBEND



PE rørbend benyttes når det er behov for retningsendring i rørgater.
Kan bøyes inntil 90° vinkel. Leveres med skjøtemuffe.

VARENØR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
340905FR	2800720	3026296	Ø50MM X 1,5M	● RØD	PE RØRBEND - FLEKSIBELT	1 STK	7052353409378
340907FR	2800721	3026297	Ø75MM X 1,5M	● RØD	PE RØRBEND - FLEKSIBELT	1 STK	7052353409385
340911FR	2800722	3026298	Ø110MM X 1,5M	● RØD	PE RØRBEND - FLEKSIBELT	1 STK	7052353409392
340912FR	2800723	3026299	Ø125MM X 1,5M	● RØD	PE RØRBEND - FLEKSIBELT	1 STK	7052353409408
340916FR	2800724	3026301	Ø160MM X 1,5M	● RØD	PE RØRBEND - FLEKSIBELT	1 STK	7052353409415

SKJØTEMUFFE FOR 6M PP RØR



Skjøtemuffe sørger for korrekt og forsvarlig skjøting av glatte plastrør.
De kan brukes på innstøpningsrør og rør for direkte forlegning.

VARENØR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3280-50	2800762	3026302	Ø50MM	● SORT	SKJØTEMUFFE FOR 6M RØR	1 STK	7052353280038
3280-75	2800764	3026303	Ø75MM	● SORT	SKJØTEMUFFE FOR 6M RØR	1 STK	7052353280045
3280-110	2800765	3026304	Ø110MM	● SORT	SKJØTEMUFFE FOR 6M RØR	1 STK	7052353280052
3280-125	2800766	3026305	Ø125MM	● SORT	SKJØTEMUFFE FOR 6M RØR	1 STK	7052353280069
3280-160	2800767	3026306	Ø160MM	● SORT	SKJØTEMUFFE FOR 6M RØR	1 STK	7052353280076
3280-110T	2800706	3026307	Ø110MM	● SORT	TROMPETMUFFE FOR 6M RØR	1 STK	7052358283256
3280-160T	2800707	3026308	Ø160MM	● SORT	TROMPETMUFFE FOR 6M RØR	1 STK	7052358283263

ENDELOKK

Endelokk monteres utvendig på rørets spiss-ende og beskytter mot fremmedlegemer.



VARENØR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3285-50	2800772	3026309	Ø50MM	● RØD	ENDELOKK	1 STK	7052353285033
3285-75	2800774	3026311	Ø75MM	● RØD	ENDELOKK	1 STK	7052353285040
3285-110	2800775	3026312	Ø110MM	● RØD	ENDELOKK	1 STK	7052353285057
3285-125	2800776	3026313	Ø125MM	● RØD	ENDELOKK	1 STK	7052353285064
3285-160	2800777	3026314	Ø160MM	● RØD	ENDELOKK	1 STK	7052353285071

SPLITTET ISOLASJONSRØR

Isolasjon av barduner og kabler i frisonen ved fellesføring i stolper.



VARENØR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3221-22SO	2800793	3026358	Ø20MM - 3,05M	SVART	SPLITTET ISOLASJONSRØR	1 STK	7052358284048

CONTUBE


Contube er et glatt installasjonsrør som er beregnet til bruk ved innstøping i betongbygg.

Høy ringstivhet i kombinasjon med lav vekt, gjør røret fleksibelt og samtidig formstabilt. Dette gir langvillige retningsendringer slik at kabeltrekkingen går problemfritt.

Det at Contube gir en skjøtefri rørforbindelse reduserer tidsbruk betraktelig i forhold til bruk av mer tradisjonelle rørtyper.



VARENØR:	EL NØR:	NRF NØR:	DIMENSJON:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3208016020	2800900	3020194	Ø16MM - 300/650M	CONTUBE 16 MM INNSTØPINGSRØR	300/650 M	7052353208018
3208020025	2800901	3020195	Ø20MM - 200/450M	CONTUBE 20 MM INNSTØPINGSRØR	200/450 M	7052353208025







FIBERKABELRØR


VÅRE FIBERKABELRØR PRODUSERES AV HØYKVALITETS VIRGINT PE RÅSTOFF.

DL fiberkabelrør har innvendige langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. De anvendes for signal- og fiberoptiske kabler, og er velegnet for maskinblåsing.

DL-rør har kraftig godstykkelse og ringstivhet ihht SN64 standard, som muliggjør direkte forlegning av flerløpsrør i grøft.

Vi tilbyr én- og flerløps rør, og tilpasser fargekonfigurasjoner etter kundens behov. Alle fiberkabelrør, både DL og SUB, leveres på solide, lokalt tilvirkede engangstromler.


1-LØPS DL FIBERKABELRØR



VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	L:	GTIN:
322020X2,0-600	2800914	3114046	Ø20X2,0MM	● RØD	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	600 M	7052358285809
322020X2,0YE-600	2800915	3114047	Ø20X2,0MM	● GUL	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	600 M	7052358285816
322020X2,0OR-600	2800916	3114048	Ø20X2,0MM	● ORANSJE	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	600 M	7052358285823
322020X2,0GR-600	2800922	3114049	Ø20X2,0MM	● GRØNN	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	600 M	7052358285830
322020X2,0BL-600	2800923	3114051	Ø20X2,0MM	● BLÅ	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	600 M	7052358285847
322020X2,0	2800902	3114127	Ø20X2,0MM	● RØD	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000M	7052358283393
322020X2,0YE	2800686	3114042	Ø20X2,0MM	● GUL	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000M	7052358285168
322020X2,0OR	2800687	3114043	Ø20X2,0MM	● ORANSJE	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000M	7052358285175
322020X2,0GR	2800688	3114044	Ø20X2,0MM	● GRØNN	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000M	7052358285182
322020X2,0BL	2800689	3114045	Ø20X2,0MM	● BLÅ	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000M	7052358285199
322025X2,3	2800853	3114128	Ø25X2,3MM - 750M	● RØD	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052353220041
322025X2,3YE	2800709	3114129	Ø25X2,3MM - 750M	● GUL	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052358283409
322025X2,3OR	2800710	3114131	Ø25X2,3MM - 750M	● ORANSJE	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052358283416
322025X2,3GR	2800711	3114132	Ø25X2,3MM - 750M	● GRØNN	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052358283423
322025X2,3BL	2800712	3114133	Ø25X2,3MM - 750M	● BLÅ	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052358283430
322032X2,9	2800854	3114134	Ø32X2,9MM - 2225M	● RØD	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	2225 M	7052353220058
322032X2,9YE	2800713	3114135	Ø32X2,9MM - 2225M	● GUL	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	2225 M	7052358283447
322032X2,9OR	2800714	3114136	Ø32X2,9MM - 2225M	● ORANSJE	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	2225 M	7052358283454
322032X2,9GR	2800715	3114137	Ø32X2,9MM - 2225M	● GRØNN	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	2225 M	7052358283461
322032X2,9BL	2800716	3114138	Ø32X2,9MM - 2225M	● BLÅ	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	2225 M	7052358283478
322040X3,7	2800855	3114139	Ø40X3,7MM - 1500M	● RØD	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1500 M	7052353220065
322040X3,7YE	2800717	3114141	Ø40X3,7MM - 1500M	● GUL	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1500 M	7052358283485
322040X3,7OR	2800718	3114142	Ø40X3,7MM - 1500M	● ORANSJE	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1500 M	7052358283492
322040X3,7GR	2800719	3114143	Ø40X3,7MM - 1500M	● GRØNN	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1500 M	7052358283508
322040X3,7BL	2800725	3114144	Ø40X3,7MM - 1500M	● BLÅ	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1500 M	7052358283515
322040X3,7-500	2800858	3114145	Ø40X3,7MM - 500M	● RØD	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 M	7052358283522
322040X3,7-500MYE	2800726	3114146	Ø40X3,7MM - 500M	● GUL	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 M	7052358283539
322040X3,7-500MOR	2800727	3114147	Ø40X3,7MM - 500M	● ORANSJE	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 M	7052358283546
322040X3,7-500MGR	2800728	3114148	Ø40X3,7MM - 500M	● GRØNN	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 M	7052358283553
322040X3,7-500MBL	2800729	3114149	Ø40X3,7MM - 500M	● BLÅ	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 M	7052358283560


322050X4,6	2800856	3114151	Ø50X4,6MM - 1000M	● RØD	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000 M	7052353220072
322050X4,6YE	2800730	3114152	Ø50X4,6MM - 1000M	● GUL	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000 M	7052358283577
322050X4,6OR	2800731	3114153	Ø50X4,6MM - 1000M	● ORANSJE	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000 M	7052358283584
322050X4,6GR	2800732	3114154	Ø50X4,6MM - 1000M	● GRØNN	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000 M	7052358283591
322050X4,6BL	2800733	3114155	Ø50X4,6MM - 1000M	● BLÅ	1-LØPS DL FIBERKABELRØR	1000 M	7052358283607

2-LØPS DL FIBERKABELRØR



VARENØR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3220-40-2L	2800870	3114162	Ø40X3,7MM - 750M	● RØD	2-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052358283652
3220-40-2LYE	2800738	3114163	Ø40X3,7MM - 750M	● GUL	2-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052358283669
3220-40-2LOR	2800739	3114164	Ø40X3,7MM - 750M	● ORANSJE	2-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052358283676
3220-40-2LGR	2800740	3114165	Ø40X3,7MM - 750M	● GRØNN	2-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052358283683
3220-40-2LBL	2800741	3114166	Ø40X3,7MM - 750M	● BLÅ	2-LØPS DL FIBERKABELRØR	750 M	7052358283690
322040SUB2	2800742	3114167	Ø40X2,0MM - 750M	● RØD	2-LØPS SUB FIBERKABELRØR	750 M	7052358283706
322040SUB2YE	2800743	3114168	Ø40X2,0MM - 750M	● GUL	2-LØPS SUB FIBERKABELRØR	750 M	7052358283713
322040SUB2OR	2800744	3114169	Ø40X2,0MM - 750M	● ORANSJE	2-LØPS SUB FIBERKABELRØR	750 M	7052358283720
322040SUB2GR	2800745	3114171	Ø40X2,0MM - 750M	● GRØNN	2-LØPS SUB FIBERKABELRØR	750 M	7052358283737
322040SUB2BL	2800746	3114172	Ø40X2,0MM - 750M	● BLÅ	2-LØPS SUB FIBERKABELRØR	750 M	7052358283744

3-LØPS DL FIBERKABELRØR



VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3220-40-3L	2800871	3114173	Ø40X3,7MM - 500M	● RØD	3-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283751
3220-40-3LYE	2800747	3114174	Ø40X3,7MM - 500M	● GUL	3-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283768
3220-40-3LOR	2800748	3114175	Ø40X3,7MM - 500M	● ORANSJE	3-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283775
3220-40-3LGR	2800749	3114176	Ø40X3,7MM - 500M	● GRØNN	3-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283782
3220-40-3LBL	2800750	3114177	Ø40X3,7MM - 500M	● BLÅ	3-LØPS DL FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283799
322040SUB3	2800751	3114178	Ø40X2,0MM - 500M	● RØD	3-LØPS SUB FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283805
322040SUB3YE	2800752	3114179	Ø40X2,0MM - 500M	● GUL	3-LØPS SUB FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283812
322040SUB3OR	2800753	3114181	Ø40X2,0MM - 500M	● ORANSJE	3-LØPS SUB FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283829
322040SUB3GR	2800754	3114182	Ø40X2,0MM - 500M	● GRØNN	3-LØPS SUB FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283836
322040SUB3BL	2800755	3114183	Ø40X2,0MM - 500M	● BLÅ	3-LØPS SUB FIBERKABELRØR	500 METER	7052358283843



4-LØPS DL FIBERKABELRØR



VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3220-40-4L	2800877	3114184	Ø40X3,7MM - 375M	● RØD	4-LØPS DL FIBERKABELRØR	375 METER	7052358283850
3220-40-4LYE	2800756	3114185	Ø40X3,7MM - 375M	● GUL	4-LØPS DL FIBERKABELRØR	375 METER	7052358283867
3220-40-4LOR	2800757	3114186	Ø40X3,7MM - 375M	● ORANSJE	4-LØPS DL FIBERKABELRØR	375 METER	7052358283874
3220-40-4LGR	2800758	3114187	Ø40X3,7MM - 375M	● GRØNN	4-LØPS DL FIBERKABELRØR	375 METER	7052358283881
3220-40-4LBL	2800759	3114188	Ø40X3,7MM - 375M	● BLÅ	4-LØPS DL FIBERKABELRØR	375 METER	7052358283898

JET GLIDE MIKRORØR

PEHD mikrorør med innvendige, langsgående riller sørger for minimal friksjon ved blåsing av signal- og fiberoptiske kabler. Leveres som DL for direkte forlegning, eller SUB for trekking i eksisterende rør.



VAREN NR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
392007DLAF	2800700	3113759	Ø7/3,5MM	ORANSJE	JET GLIDE DL MIKRORØR	500 M	7052358285243
39200822AF	2800842	3114119	Ø8/3,5MM	ORANSJE	JET GLIDE DL MIKRORØR	500 M	7052358284055
392008DLAF	2800847	3114121	Ø8/4,4MM	ORANSJE	JET GLIDE DL MIKRORØR	500 M	7052358283331
39201020AF	2800848	3114122	Ø10/6MM	ORANSJE	JET GLIDE DL MIKRORØR	300 M	7052358283348
39201220AF	2800786	3114123	Ø12/8MM	ORANSJE	JET GLIDE DL MIKRORØR	500M	7052358283355
39201220AF2K	2800794	3114189	Ø12/8MM	ORANSJE	JET GLIDE DL MIKRORØR	2000 M	7052358285007
39201420AF	2800787	3114124	Ø14/10MM	ORANSJE	JET GLIDE DL MIKRORØR	1000 M	7052358283362
392016DLAF	2800846	3114125	Ø16/10MM	ORANSJE	JET GLIDE DL MIKRORØR	1000 M	7052358283379
39201620AF	2800708	3114126	Ø16/12MM	ORANSJE	JET GLIDE DL MIKRORØR	1000 M	7052358283386
39201012AF	2800703	3113807	Ø12/10MM	RØD	JET GLIDE SUB MIKRORØR	2000 M	7052358285731
39201012AFWH	2800671	3113825	Ø12/10MM	HVIT	JET GLIDE SUB MIKRORØR	2000 M	7052358285793
39201012AFYE	2800672	3113826	Ø12/10MM	GUL	JET GLIDE SUB MIKRORØR	2000 M	7052358285762
39201012AFBL	2800673	3113827	Ø12/10MM	BLÅ	JET GLIDE SUB MIKRORØR	2000 M	7052358285779
39201416SUAF	2800674	3113828	Ø16/14MM	ORANSJE	JET GLIDE SUB MIKRORØR	1000 M	7052358285786

ENDEKAPSEL MIKRORØR



For sikker plugging av DL mikrorør. Net.
Fit Evolution endekapsel er transparent og vanntett.

VARENUMMER	EL NUMMER	NRF NUMMER	DIMENSJON	PRODUKT
3280-7-E-EVO	2800930	3026395	7MM	ENDEKAPSEL 7MM MIKRORØR NET.FIT
3280-8-E-EVO	2800931	3026396	8MM	ENDEKAPSEL 8MM MIKRORØR NET.FIT
3280-10-E-EVO	2800932	3026397	10MM	ENDEKAPSEL 10MM MIKRORØR NET.FIT
3280-12-E-EVO	2800933	3026398	12MM	ENDEKAPSEL 12MM MIKRORØR NET.FIT
3280-14-E-EVO	2800934	3026399	14MM	ENDEKAPSEL 14MM MIKRORØR NET.FIT
3280-16-E-EVO	2800935	3026401	16MM	ENDEKAPSEL 16MM MIKRORØR NET.FIT

ENDEKAPSEL FIBERRØR



For sikker plugging av DL fiberrør.
Trans-Fit endekapsel er transparent og vanntett.

VARENUMMER	EL NUMMER	NRF NUMMER	DIMENSJON	PRODUKT
3280-20-E-EVO	2800936	3026402	20MM	ENDEKAPSEL 20MM FIBERRØR NET.FIT
3280-25-E-TRANS	2800937	3026403	25MM	ENDEKAPSEL 25MM FIBERRØR PLAS-FIT
3280-32-E-TRANS	2800938	3026404	32MM	ENDEKAPSEL 32MM FIBERRØR PLAS-FIT
3280-40-E-TRANS	2800939	3026405	40MM	ENDEKAPSEL 40MM FIBERRØR PLAS-FIT
3280-50-E-TRANS	2800940	3026406	50MM	ENDEKAPSEL 50MM FIBERRØR PLAS-FIT

SKJØTEMUFFER MIKRORØR



For overgang mellom DL mikrorør. Net.Fit Evolution skjøtemuffe er transparent og vanntett. Monteres med push-fit, uten bruk av verktøy.

VARENUMMER	EL NUMMER	NRF NUMMER	DIMENSJON	PRODUKT
3280-7-U-EVO	2800591	3026359	7MM	SKJØTEMUFFE 7MM MIKRORØR NET.FIT
3280-8-U-EVO	2800592	3026361	8MM	SKJØTEMUFFE 8MM MIKRORØR NET.FIT
3280-10-U-EVO	2800593	3026362	10MM	SKJØTEMUFFE 10MM MIKRORØR NET.FIT
3280-12-U-EVO	2800594	3026363	12MM	SKJØTEMUFFE 12MM MIKRORØR NET.FIT
3280-14-U-EVO	2800595	3026364	14MM	SKJØTEMUFFE 14MM MIKRORØR NET.FIT
3280-16-U-EVO	2800596	3026365	16MM	SKJØTEMUFFE 16MM MIKRORØR NET.FIT
3280-20-U-EVO	2800597	3026366	20MM	SKJØTEMUFFE 20MM FIBERRØR NET.FIT

REDUKSJON MIKRORØR



For reduksjon mellom DL mikrorør. Net.Fit Evolution reduksjonsmuffe er transparent og vanntett. Monteres med push-fit, uten bruk av verktøy.

VARENUMMER	EL NUMMER	NRF NUMMER	DIMENSJON	PRODUKT
3280-0807-R-EVO	2800602	3026374	8/7MM	REDUKSJONSMUFFE 8/7 MIKRORØR NET.FIT
3280-1007-R-EVO	2800603	3026375	10/7MM	REDUKSJONSMUFFE 10/7 MIKRORØR NET.FIT
3280-1008-R-EVO	2800604	3026376	10/8MM	REDUKSJONSMUFFE 10/8 MIKRORØR NET.FIT
3280-1208-R-EVO	2800605	3026377	12/8MM	REDUKSJONSMUFFE 12/8 MIKRORØR NET.FIT
3280-1210-R-EVO	2800606	3026378	12/10MM	REDUKSJONSMUFFE 12/10 MIKRORØR NET.FIT
3280-1410-R-EVO	2800607	3026379	14/10MM	REDUKSJONSMUFFE 14/10 MIKRORØR NET.FIT
3280-1412-R-EVO	2800608	3026381	14/12MM	REDUKSJONSMUFFE 14/12 MIKRORØR NET.FIT
3280-1612-R-EVO	2800609	3026382	16/12MM	REDUKSJONSMUFFE 16/12 MIKRORØR NET.FIT
3280-1614-R-EVO	2800610	3026383	16/14MM	REDUKSJONSMUFFE 16/14 MIKRORØR NET.FIT

SKJØTEMUFFER FIBERRØR



For overgang mellom DL fiberrør. Trans-Fit skjøtemuffe er transparent og vanntett. Gjenget, monteres uten bruk av verktøy.

VARENUMMER	EL NUMMER	NRF NUMMER	DIMENSJON	PRODUKT
3280-16-U-TRANS	2800621	3026367	16MM	SKJØTEMUFFE 16MM FIBERRØR PLAS-FIT
3280-20-U-TRANS	2800622	3026368	20MM	SKJØTEMUFFE 20MM FIBERRØR PLAS-FIT
3280-25-U-TRANS	2800598	3026369	25MM	SKJØTEMUFFE 25MM FIBERRØR PLAS-FIT
3280-32-U-TRANS	2800599	3026371	32MM	SKJØTEMUFFE 32MM FIBERRØR PLAS-FIT
3280-40-U-TRANS	2800600	3026372	40MM	SKJØTEMUFFE 40MM FIBERRØR PLAS-FIT
3280-50-U-TRANS	2800601	3026373	50MM	SKJØTEMUFFE 50MM FIBERRØR PLAS-FIT

REDUKSJON FIBERRØR



For reduksjon mellom DL fiberrør. Trans-Fit reduksjonsmuffe er transparent og vanntett. Gjenget, monteres uten bruk av verktøy.

VARENUMMER	EL NUMMER	NRF NUMMER	DIMENSJON	PRODUKT
3280-2016-R-TRANS	2800611	3026384	20/16MM	REDUKSJONSMUFFE 20/16 FIBERRØR PLAS-FIT
3280-2516-R-TRANS	2800612	3026385	25/16MM	REDUKSJONSMUFFE 25/16 FIBERRØR PLAS-FIT
3280-2520-R-TRANS	2800613	3026386	25/20MM	REDUKSJONSMUFFE 25/20 FIBERRØR PLAS-FIT
3280-3220-R-TRANS	2800614	3026387	32/20MM	REDUKSJONSMUFFE 32/20 FIBERRØR PLAS-FIT
3280-3225-R-TRANS	2800615	3026388	32/25MM	REDUKSJONSMUFFE 32/25 FIBERRØR PLAS-FIT
3280-4025-R-TRANS	2800616	3026389	40/25MM	REDUKSJONSMUFFE 40/25 FIBERRØR PLAS-FIT
3280-4032-R-TRANS	2800617	3026391	40/32MM	REDUKSJONSMUFFE 40/32 FIBERRØR PLAS-FIT
3280-5025-R-TRANS	2800618	3026392	50/25MM	REDUKSJONSMUFFE 50/25 FIBERRØR PLAS-FIT
3280-5032-R-TRANS	2800619	3026393	50/32MM	REDUKSJONSMUFFE 50/32 FIBERRØR PLAS-FIT
3280-5040-R-TRANS	2800620	3026394	50/40MM	REDUKSJONSMUFFE 50/40 FIBERRØR PLAS-FIT


COMFIT SKJØTEMUFFE



Strømlinjeformet overgang mellom DL fiberrør. Luft- og vanntett, og UV-stabil.
Monteres uten bruk av verktøy.

VARENUMMER	EL NUMMER	NRF NUMMER	DIMENSJON	PRODUKT
3280-25-U-COM	2800679	3026407	25MM	COMFIT SKJØTEMUFFE 25MM
3280-32-U-COM	2800680	3026408	32MM	COMFIT SKJØTEMUFFE 32MM
3280-40-U-COM	2800681	3026409	40MM	COMFIT SKJØTEMUFFE 40MM
3280-50-U-COM	2800682	3026411	50MM	COMFIT SKJØTEMUFFE 50MM

ENDEHETTE



Endehetter sørger for at fiberkabelrør ikke blir kontaminert av fremmedlegemer under transport.

VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
2385-8-U	2800797	3026315	Ø8MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052358283270
2385-10-U	2800798	3026316	Ø10MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052358283287
2385-12-U	2800778	3026317	Ø12MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052358283294
2385-14-U	2800779	3026318	Ø14MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052358283300
2385-16-U	2800799	3026319	Ø16MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052358283317
2385-20-U	2800785	3026321	Ø20MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052358283324
3285-25-U	2800780	3026322	Ø25MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052353285101
3285-32-U	2800781	3026323	Ø32MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052353285118
3285-40-U	2800782	3026324	Ø40MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052353285125
3285-50-U	2800783	3026325	Ø50MM	● GUL	ENDEHETTE UTVENDIG	1 STK	7052353285132

VERKTØY

Vi kan tilby et assortert utvalg av rørverktøy.



VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3297-40	2800890	9521089		RØRKUTTER FOR 40 MM RØR	1 STK	7052353297012
3297-50	2800891	9521091		RØRKUTTER FOR 50 MM RØR	1 STK	7052353297029
3298	2800892	9521092		AVFASINGSVERKTØY T.O.M. 63 MM	1 STK	7052353298019
3295-4	2800773	3026356	4MM 1000M	TREKKETRÅD AV ULSTRON	1000 METER	7052358284024

DV KORRUGERT RØR



Våre fleksible dobbeltveggede rør er designet for mekanisk beskyttelse for alle typer kabler. Hver kveil på 50 meter kommer med trekketråd og 1 skjøtemuffe. Kan legges direkte i grøft, og tåler store temperatursvingninger.



VARENØR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3222050-KG	2800925	3020196	Ø50MM - 50M	● RØD	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052353222045
3222050GUL	2800961	3020197	Ø50MM - 50M	● GUL	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358283966
3222050-KGOR	2800763	3020198	Ø50MM - 50M	● ORANSJE	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358283973
3222075-KG	2800926	3020199	Ø75MM - 50M	● RØD	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052353222052
3222075-KGYE	2800768	3020201	Ø75MM - 50M	● GUL	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358283980
3222075-KGOR	2800769	3020202	Ø75MM - 50M	● ORANSJE	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358283997
3222110-KG	2800927	3020203	Ø110MM - 50M	● RØD	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358285090
3222110-KGYE	2800770	3020204	Ø110MM - 50M	● GUL	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358284000
3222110-KGOR	2800771	3020205	Ø110MM - 50M	● ORANSJE	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358284017
3222125-KG	2800928	3020206	Ø125MM - 50M	● RØD	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358285106
3222160-KG	2800929	3020207	Ø160MM - 50M	● RØD	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358285113
3222050-KGGR	2800943	3020208	Ø50MM - 50M	● GRØNN	DV KORRUGERT RØR	50 M	7052358285892

SKJØTEMUFFE FOR KORR. RØR



Sørger for korrekt kobling av korrugerte rør.

VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3281-50	2800917	3026351	50MM	SKJØTEMUFFE FOR KORRUGERT RØR	1 STK	7052353281011
3281-75	2800918	3026352	75MM	SKJØTEMUFFE FOR KORRUGERT RØR	1 STK	7052353281028
3281-110	2800919	3026353	110MM	SKJØTEMUFFE FOR KORRUGERT RØR	1 STK	7052353281035
3281-125	2800920	3026354	125MM	SKJØTEMUFFE FOR KORRUGERT RØR	1 STK	7052353281042
3281-160	2800921	3026355	160MM	SKJØTEMUFFE FOR KORRUGERT RØR	1 STK	7052353281059

PP STOLPERØR



Stolperør kan benyttes som beskyttelse ved kabelføring på stolper eller vertikalt langs husvegg.

VARENR:	EL NR:	NRF NR:	DIMENSJON:	FARGE:	PRODUKT:	FORPAKN:	GTIN:
3625-40	2800654	3026357	Ø40MM - 4M	SVART	PP STOLPERØR	1 STK	7052358284031

MED HJERTE FOR MILJØET



For oss går kvalitet og bærekraft hånd i hånd. Gjennom en tydelig miljøprofil er vi opptatt av å bidra til det grønne skiftet og fremtidens plastproduksjon.

Derfor arbeider vi kontinuerlig for å redusere vårt totale ressursforbruk, samtidig som vi benytter gjenvunnet plast om igjen så langt det lar seg gjøre. Ved å bruke gjenvunnet plast som råvare, sparer vi samfunnet for store mengder unødvendig avfall – en viktig gjerning som kommer både oss, kundene og planeten til gode.





INFRAPLAST AS

ADRESSE ASKØY:

Slettebrekkdalen 2, 5303 Follese

ADRESSE LÆRDAL:

Grandavegen 2, 6887 Lærdal

TELEFON:

56 15 19 80

E-POST:

post@infraplast.no

WEB:

www.infraplast.no